

《193》シリーズ

1200x200



■ 凡例



適応区分
商品が適応している区分を示します。表記のある部位でのご使用をお勧めします。



すべり度
R11：冷凍貯蔵倉庫など
R10：浴室床面など
R9：学校、ショッピングモールなど



耐凍害性
耐凍害性能を持った商品に記載しています。



摩耗版
PEI3：軽歩行（玄関など）
PEI4：中歩行（レストラン、オフィスなど）
PEI5：重歩行（公共施設、ショッピングモールなど）

※高温度にて生産されるため、寸法に多少の違いがあります。 ※生産ロットにより微妙な色合いの違いが生じます。



 **WOODCLAY
GRIGIO**

MADE IN ITALY



193 シリーズ CER-379
ウッドクレイ・グリジオ 6枚/箱
 (4.2枚/㎡)
 約 4.3kg
 寸法：1,200 x 200 x 10 mm





< 193 シリーズ : WOODCLAY GRIGIO >

GRIGIO はイタリア語でグレー。エイジングした塗料の風合いをもつ吸水率の低い板目調のイタリア製磁器質タイルです。汚れもつきにくいけれど、汚れも目立ちにくい。屋外から屋内までシームレスにご使用いただける木調の磁器質タイルです。


 イタリア製
 磁器質タイル

■ 凡例

 **色むら有**
 風合いを出すために一枚ずつ色の変化をもっている商品であることを示します。

 **色むら有**
 1枚が均質な色調ではなく、色むらを持った風合いを備えている商品であることを示します。

 **浴室床可**
 水濡れの予想される部位での使用が可能な商品であることを示します。

 **10 mm 厚さ 10 mm**
 商品の厚さを示します。

 **公共施設可**
 不特定多数の往来が予想される部位への適合性を持っていることを示します。



 **WOODCLAY
BIANCO**

MADE IN ITALY



193シリーズ CER-377
ウディクレイ・ビアンコ 6枚/箱
(4.2枚/㎡)
約4.3kg
寸法：1,200×200×10mm



< 193シリーズ：WOODCLAY BIANCO >

明るい色調のBIANCOは吸水率の低い板目調のイタリア製磁器質タイルです。時間によって板が僅かに反り、白色系塗料のヤレ具合に変化が出てきているような風合いです。カジュアルで気負いのない白を楽しめます。磁器質タイルですので屋外から屋内までシームレスにご使用いただける木調素材です。


イタリア製
磁器質タイル

■ 凡例



適応区分
商品が適応している区分を示します。表記のある部位でのご使用をお勧めします。



すべり度
R11：冷凍貯蔵倉庫など
R10：浴室床面など
R9：学校、ショッピングモールなど



耐凍害性
耐凍害性を持った商品に記載しています。



摩耗度
PEI3：軽歩行（玄関など）
PEI4：中歩行（レストラン、オフィスなど）
PEI5：重歩行（公共施設、ショッピングモールなど）

※高温にて生産されるため、寸法に多少の違いがあります。 ※生産ロットにより微妙な色合いの違いが生じます。



 **WOODCLAY
TORTORA**

MADE IN ITALY



193 シリーズ CER-378
ウディクレイ・トルトラ 6枚/箱
(4.2枚/㎡)
約 4.3kg
寸法：1,200×200×10 mm




< 193 シリーズ：WOODCLAY TORTORA >

エイジングした塗料の風合いをもつ吸水率の低い板目調のイタリア製磁器質タイルです。エイジングしたベージュ系の塗料の風合いが特徴です。汚れもつきにくいけれど、汚れも目立ちにくい。屋外から屋内までシームレスにご使用いただける木調の磁器質タイルです。


イタリア製
磁器質タイル

■ 凡例

 **色むら有**
風合いを出すために一枚ずつ色の变化をもっている商品であることを示します。

 **色むら有**
1枚が均質な色調ではなく、色むらを持った風合いを備えている商品であることを示します。

 **浴室床可**
水濡れの予想される部位での使用が可能な商品であることを示します。

 **10 mm 厚さ 10 mm**
商品の厚さを示します。

 **公共施設可**
不特定多数の往来が予想される部位への適合性を持っていることを示します。